





















































Ø4
Ø10














Dim.	Skizze	Pos.	Länge (mm)	Stck.	Name	Ref.
60 / 40		1	2800	2	Fundamentbalken	283001
		2	2100	6	Fundamentbalken	283007
		3	3000	1	Fundamentbalken	283039
		3a	900	1	Fundamentbalken	283130
		4	365	1	Fundamentbalken	283129
28 / 55		5	692	2	Front Brett	280254
		6	2980	1	Zurück Brett	280006
		12	3865	1	Zurück Brett	280260
28 / 121		7	2400	30	Seiten Brett	280019
		8	2980	15	Zurück Brett	280007
		9	692	34	Front Brett	280255
		10	3865	15	Zurück Brett	280261
		11	515	15	Seiten Brett	280089
		13	285	1	Front Brett	280077
		14	515	1	Front Brett	280089
67 / 28		17	637	3	Seiten Brett	282059
		16	1186	3	Seiten Brett	282060
28 / 121		15+15a	2400	3	Seiten Brett	282061
		7a	2400	3	Seiten Brett	280019x
28 / 110		18	2880	2	Front/zurück Brett	281062
		19	4000	2	Front/zurück Brett	281065




Alle maßen ca +/-3%


Dim.	Skizze	Pos.	Länge (mm)	Stck.	Name	Ref.
		20	2880	3	Sparren	284083
		21	4000	3		284084
		22	2740	25 (20)	Bodenbretter	283503
		23	2450	78 (63)	Dachbretter	284538
		24	1720	4	Wind Brett	286086
		25	1720	4	Wind Brett	286085
		26	2500	2	Windbretter	285082
		27	3900	1	Windbretter	285086
		28	3018	1	Windbretter	285071
		29	250	1	Wind Brett	287132
		30	2470	2	Leiste	286533
		31	3018	1	Leiste	286534
		32	1950	2	Leiste	286538


Alle maßen ca +/-3%


Dim.	Skizze	Pos.	Länge (mm)	Stck.	Name	Ref.
		33	1780	1	Bretter	287139
		34	1670	1	Bretter	287140
		35	1780	1	Bretter	287141
		36	1700	1	Unterstützung	287142
		37	7000	3	Bitume	285524
		38	2750	1	Bodenleiste	283302
		39	2170	2	Bodenleiste	283291
		40	555	2	Bodenleiste	283311
		TR1	1960	1	Türrahmen links	289242
		TR2	1960	1	Türrahmen rechs	289243
		TR3	1580	1	Über Türrahmen	289244
		TR4	1510	1	Türstufe	289245
		T1	1850x 765	1	Tür	289019 T1
		T2	1850x 765	1	Tür	289019 T2


Alle maßen ca +/-3%


	Pos.	Dim	Quant.
		Ø3.5 x 40	90
		Ø5.0 x 100	30
		Ø3.5 x 60	4
		Ø2.0 x 40 Ø2.0 x 50	390 150
		Ø2.0 x 16	70
		6.3 x 80	2
		M6.0 x 80	9
		Ø6.0	20
		M8	9





















3900
2800
7057
3573
3573
2220
60
!
1
6x-Ø3.5x40
3
3a
4
1
2
A
A=B
B
488 mm
488 mm
488 mm
488 mm
488 mm
Ø4
Ø5,0x100
Montage variante
Assembling variant
Des option de montage
Montage variante
Assembling variant
Des option de montage
2
6
7
7
5
5
Ø4
Ø5.0x100


3





Montage variante
Assembling variant
Des option de montage




4













5




6









Montage variante
Assembling variant
Des option de montage







7



Ø8
7a
7a
7a
13
10
12
11
36
33
M6
Ø6
10
Ø6
Ø6
M6x80
Ø3.5x60
36
33
~2mm
Montage variante
Assembling variant
Des option de montage
Ø3.5x60
36

8





Montage variante
Assembling variant
Des option de montage








9























Montage variante
Assembling variant
Des option de montage



10


~3-4 mm
23
Ø2x40
23
38
39
22



2
Ø4
Ø3.5x40


Ø2x50


11

25
24
26
28
27
29
Ø4
Ø3.5x40

12



Ø2x12


37
~20cm
37
37
MASTIC
T1
T2



1
Ø4
2
Ø3.5x40


13


30
31
30
32
min 200
min 200



TR
Ø5.0x100
Ø5.0x100
TR3
TR1
TR2
TR4
Ø5.0x100
Ø5.0x100


A
B
B
B
C
B
B
B
A



-A-
Ø3.0x20


-C-
Ø3.5x20



-B-
Ø4.0x30
Ø4.0x30



-C-
Ø3,5x20
Ø3,5x20
Ø3,5x20
Ø4.0x30
Ø3,5x20
M5x60
Ø4.0x30

-B-




-1-





-2-



-3-

